



リブ天井 S

突板仕様の小断面のリブ材です。主張しすぎない程良いリブの意匠と突板の上品な表情が印象的な天井及び壁面材です。厚みも15mmと薄いため、什器や家具・建具の面材としてもご使用可能。「リブパネル準不燃」と意匠連動が可能で、同意匠のリブで設えを統一することもできます。


カラー



形状



<納まりイメージ>



製品仕様

寸法	: 1810 x 有効180 x 15mm	設計価格	¥56,000 / ケース (¥34,140/m ²)
	: 2720 x 有効180 x 15mm	設計価格	¥83,600 / ケース (¥34,140/m ²)
数量	: 1ケース 5枚入り		※消費税・送料別途
表面	: タモ突板 (台板: 合板、リブ: MDF) ※立ち上がり部分は着色塗装仕上げのみ		
塗装	: ウレタン着色塗装 (F☆☆☆☆)		
施工	: 内装用接着剤とフィニッシュタッカーにて固定をお願いします		
納期	: 受注生産品 (発注数量により異なりますのでお問い合わせ下さい)		

<着色塗装仕上げイメージ>



製品情報

- ・製造の都合上、商品を継いだ場合にリブのズレが生じます。また、継ぎ箇所での色差が生じる特性がありますことをご了承願います。
- ・使用する突板は色や木柄に個体差があり、パネル毎で仕上がり色が異なります。色柄の理由による返品はお受けできませんのでご了承をお願いします。
- ・内装用の製品です。屋外でのご使用はできません。多湿の場所では基材の膨張や突板のめくれ等が発生する原因となりますのでご使用しないで下さい。
- ・施工前に仮並べをして頂き、色柄のバランスをご確認下さい。
- ・リブの側面には突板化粧はありません。着色塗装仕上げのみとなります。
- ・見切り、幕板、幅木・タッチアップ塗料等もご用意しております (別途費用が掛かります)

<色差イメージ>





リブ天井 突板仕様

洗練されたシャープな表情を創る『リブ天井』シリーズの突板貼り仕様です。
彫りの深い立体感と柀目の突板がもたらすその表情は、伸びやかで優美な印象。
また、窓から入る自然光や照明により様々な陰影を作り出します。
塗装仕様は天然銘木の元色を大切にウレタンクリア塗装で自然な色合いを表現しました。

リブ天井 突板貼り仕様「タモ」

取扱樹種

タモ

ブラックチェリー

ウォルナット

ユーカリ



タモツートン (特注)



製品情報

形状	塗装	樹種	長さ	有効巾	厚み	設計価格
	ウレタン クリア塗装 つや消し	タモ	1810 (0.53㎡)	294	30	¥24,600-/枚 (¥45,900-/㎡)
		ブラックチェリー				
		ユーカリ				
		ウォルナット	2720 (0.80㎡)	294	30	¥36,900-/枚 (¥45,900-/㎡)
		タモ				
		ブラックチェリー				
ユーカリ						
ウォルナット						

- 専用見切り材、幕板等もご用意しております (別途費用が掛かります)
- 納期は4週間程度です (送料別途)
- その他の樹種や特注色塗装、ツートンタイプも可能です (別途見積)
- 部材長さは3640mmまで対応可能です (別途見積)
- 価格はすべて税抜表示です。



※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

KM 片桐銘木工業株式会社

〒496-0915 愛知県愛西市本部町富ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

<http://www.katagiri-meimoku.net>

TEL : 0567-32-0800




FAX : 0567-32-0835

リブパネルⅡ



木の温かみと直線美

オークの集成材を削り出し
リブ形状に仕上げました。

形状	15リブ形状		本実加工				
選べる6色	ブラック	ダーク	ブラウン	マイルド	ナチュラル	ホワイト	


■製品仕様

- 寸法 : 1820 x 150 x 15 /1枚
- 数量 : 1ケース 6枚入り(約1.63㎡)
- 価格 : ￥32,000- / 1ケース(税別) (￥19,700/㎡程度)
- 基材 : オーク無垢集成材
- 塗装 : ウレタン塗装 (F☆☆☆☆)
- 納期 : 4週間程度(受注生産)

■製品情報

- ・天然木小乱尺無垢集成材を使用しております。
- ・天然木特有の杣目柄のばらつき(キャラクター)が生じます。
- ・色差、小節、角欠、集成箇所欠け有り。抜節が大きい箇所はパテ補修を施しておりますが、抜節の小さな箇所やリブの底面、裏面の抜節の補修はありません。
- ・経年変化により、表面が多少色が変化してしていきます。
- ・専用の見切り材、巾木、幕板等もご用意しております(要別途費用)
- ・本実加工、エンドマッチ付です。
- ・施工は内装用接着剤とフィニッシュタッカーにて、固定してください。
- ・積層プライ数は予告なく変更する場合があります。

■専用副資材



リブパネルⅡを
壁面に使う。

天井だけでなく壁面にも。
工夫次第でお部屋の
印象もガラリと変わる。

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

片桐銘木工業株式会社

TEL 0567-32-0800 FAX 0567-32-0835
F☆☆☆☆対応 JAS 認定工場 天然木化粧合板 JPIC-DW93
ISO14001 認証取得(営業部・愛西第一工場)

【本社】名古屋市中川区山王三丁目11番23号
【営業部】愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1
HP : <http://www.katagiri-meimoku.net/>





リブ天井 lite II

第2回あいち木づくり表彰
製品部門「優秀賞」受賞

国産の杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴です。この製品は一枚の無垢板を削り出して作られており、『フィトンチッドによるリラクゼーション効果※1』や『1/f ゆらぎ※2』といった木の持つ癒し効果があり、立体的な意匠と木質感に溢れた空間を演出します。

形状は16mm間隔で凹凸が並ぶ『ナロータイプ』。

グレードは『節有仕様』と『プレミアム (小節程度)』 カラーは『ナチュラル・ミディアム・ダーク・無塗装』の4色

製品仕様



写真：リブ天井lite II (ナロータイプ) ナチュラル

- ・リブ形状 …ナロータイプ
- ・カラー …ダークII、ミディアムII、ナチュラルII、無塗装 (プレミアムのみ)
- ・グレード …①節有仕様 (国産杉無垢源平 節有)
…②プレミアム仕様 (国産杉無垢源平 小節程度の節が入る場合有)
- ・サイズ …3900 x 有効96 x 21 10枚入り/1束 (3.7㎡)


- ・設計価格 … ①節有仕様 塗装品 ¥57,400-/束 (¥15,600-/㎡)
… ②プレミアム 塗装品 ¥79,700-/束 (¥21,600-/㎡)
プレミアム 無塗装 ¥59,800-/束 (¥16,200-/㎡)
(消費税別途 送料別途)

※特注色：近似色にて対応可能 (現場塗装よりもきれいに仕上がります)


- ・キャラクタ … 埋木 (節有仕様のみ)・パテ埋補修 (プレミアムにも入る場合有)等が入ります。
- ・納期 … 4週間程度
- ・杉 桁突板貼り品の専用見切り材、巾木等もご用意しております (別途費用)




カラーバリエーション



ダークII



ミディアムII



ナチュラルII



無塗装(プレミアムのみ)

※1…木が微生物や害虫から自分の身を守るために発散している物質で、これを人間が吸い込むことで自律神経が安定し活力が増すことが科学的に証明されています。

※2…木目をよく見ると、等間隔ではなく、微妙にゆらんでいる曲線であることがわかります。その独特のリズムは、「1fのゆらぎ」と呼ばれています。

「1fのゆらぎ」に接すると、人は安堵感を覚え、脳波にはリラックスしていることを示す「アルファ波」が現れます。

2021.12.13

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

国土交通省準不燃認定番号

QM-1004

(日本初のリブ形状で取得)

リブパネル準不燃

突板仕様のリブパネル。リブの直線美と天然木ならではの杣目のゆらぎ。陰影が美しいその表情が印象的。

「国土交通大臣の準不燃認定」を取得しており、建築基準法の内装制限にも対応する機能性を追加。

あらゆる場所※での使用が可能となり、空間デザインの幅が広がる商品です（※準不燃材が適用される範囲）

写真：左「ナチュラル」 右「ブラウン」

カラー	ホワイト	ナチュラル	マイルド	ブラウン	ダーク	ブラック
形状						

製品仕様


寸法	: 1810 x 有効180 x 15mm
数量	: 1ケース 5枚入り (約1.63㎡)
設計価格	: ¥74,000 / ケース (税別) (¥45,400/㎡程度) ※キャンペーン価格※送料別途
表面	: タモ突板 (基材: ダイライト) ※立ち上がり部分は着色塗装仕上げのみ
塗装	: ウレタン着色塗装 (F☆☆☆☆)
不燃性能	: 準不燃 (国土交通大臣認定 認定番号 QM-1004)
納期	: 受注生産品 (発注数量により異なりますのでお問い合わせ下さい)

<着色塗装仕上げイメージ>



製品情報

- ・日本初のリブ形状での準不燃認定を取得 (平板とリブ材、別々の認定番号ではありませんのでご安心してご使用頂けます)
- ・内装用の製品です。屋外でのご使用はできません。
- ・湿気が多い場所は、基材の膨張や突板のめくれ等が発生する原因となりますのでご使用しないで下さい。 <色差イメージ>
- ・基材の性質上 破損し易い為、取り扱いにご注意下さい。また、平滑な屋内で平置きにて保管して下さい。
- ・使用する突板は色や木柄に個体差があり、仕上がりの色がパネル毎で異なります。色柄の理由による返品はお受けできませんのでご了承をお願いします。
- ・施工前に仮並べをして頂き、色柄のバランスをご確認下さい。
- ・リブの側面には突板化粧はありません。着色塗装仕上げのみとなります。
- ・施工は、接着剤 (変性シリコーン樹脂)、両面テープ (ポリエチレン系発砲体)、釘を併用して下さい。
- ・見切り、幕板、幅木・タッチアップ塗料等、副資材もご用意しております (副資材は準不燃性能はありません)



KM 片桐銘木工業株式会社

〒496-0915 愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

http://www.katagiri-meimoku.net

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL : 0567-32-0800

FAX : 0567-32-0835

パネリング (杉)



イメージ

国産の杉無垢材を使用した木質感溢れる天井・壁面材です。
木によって様々な表情があり、豊かな自然を堪能することができます。
おほかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴です。

製品仕様

- ・形状 …本実目透かし
- ・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ、無塗装（プレミアムのみ）
- ・グレード …節有仕様（国産杉 無垢源平 節有）
…プレミアム仕様（国産杉 無垢源平 小節程度が入る場合あり）
- ・サイズ …3900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束 (3.9㎡)
…1900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束 (1.9㎡)



設計価格	長さ3900mm	長さ1900mm
① 節有仕様 塗装品	¥48,000-/束 (¥12,400-/㎡)	④ 節有仕様 塗装品 ¥27,000-/束 (¥14,200-/㎡)
② プレミアム 塗装品	¥68,000-/束 (¥17,500-/㎡)	⑤ プレミアム 塗装品 ¥37,000-/束 (¥19,500-/㎡)
③ プレミアム 無塗装	¥48,000-/束 (¥12,400-/㎡)	⑥ プレミアム 無塗装 ¥25,000-/束 (¥13,200-/㎡)

※特注色：近似色にて対応可能（現場塗装よりもきれいに仕上がります）

※消費税別途・送料別途

- ・キャラクター… 埋め木（節有のみ）・パテ埋め補修跡（プレミアムにも入る場合あり）等が入ります。
赤味・白太・源平が混在します。色味もそれぞれで多少異なります。
- ・納期は3週間程度（※稼働状況により変動）
- ・見切り材、幕板、巾木等（杉柱突板貼）もご用意しております。（別途費用が掛かります）

カラーバリエーション



ダークⅡ
(節有・プレミアム)



ミディアムⅡ
(節有・プレミアム)



ナチュラルⅡ
(節有・プレミアム)



無塗装
(プレミアムのみ)

片桐銘木工業 リブシリーズ ラインナップ一覧表 ※ケース毎で多少の色差が生じます。

	リブ天井 突板仕様	リブ天井 S ※リブパネル準不燃と意匠連動	リブ天井lite II	リブパネル II
姿図				
断面	L1810・2720 x 有効幅 294 x 厚 30	L1810・2720 x 有効幅 180 x 厚 15	L 3900 x 有効幅 96 x 厚 21	L 1820 x 有効幅 149 x 厚 15
重さ	6kg・9kg (約12kg/m ²)	2.3kg・3.5kg (約7kg/m ²)	2kg (約5.5kg/m ²)	2.5kg (約9.1kg/m ²)
表面	突板貼り ※リブの側面も化粧有り	突板貼り ※リブの側面は着色のみ	杉無垢材 (削り出し)	オーク集成材 (削り出し)
仕様	相シャクリ加工 極小さな節あり 木目の曲がり うねりあり	相シャクリ加工 極小さな節あり 木目の曲がり うねりあり	本実加工 ① 節有仕様：節有り材・パテ埋め処理 / ② プレミアム：溝内部に小節程度 赤味・白太・源平材 混在	本実加工・エンドマッチ加工有 小さな節・パテ補修あり 材の境界の色差あり
出荷単位	1枚 単位	束単位 (5枚入/束)	束単位 (10枚入/束)	束単位 (6枚入/束)
樹種 バリエーション	<p>リブ天井 突板 ウレタンクリア塗装 45,900円/m² (設計価格)</p>   タモ ウォルナット   ブラックチェ ユーカリ <p><特注対応>  タモ ツートン ※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強必要</p>	<p>リブ天井S ウレタン着色塗装 34,140円/m² (設計価格)</p>   ホワイト ナチュラル   マイルド ブラウン   ダーク ブラック ※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強必要	<p>リブ天井lite II 節有仕様 ウレタン着色塗装 15,600円/m²</p>    ナチュラルII ミディアムII ダークII <p>リブ天井lite II プレミアム ウレタン着色塗装 21,600円/m²</p>    ナチュラルII ミディアムII ダークII <p>リブ天井lite II プレミアム 無塗装 16,200円/m² (設計価格)</p>  (無塗装はプレミアムのみ) ※別途・見切り・幕板有 ※天井の下地補強必要	<p>リブパネルII オーク集成材 ウレタン着色塗装 19,700円/枚 (設計価格)</p>   ホワイト ナチュラル   マイルド ブラウン   ダーク ブラック ※別途・見切り・幕板有り ※天井の下地補強必
イメージ				



リブ天井 突板 Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)

洗練されたシャープな表情を創る『リブ天井 突板』の抗ウイルス・抗菌仕様(SIAA認定)です。

彫りの深い立体感と柱目の突板がもたらすその表情は、伸びやかで優美な印象。窓から入る自然光や照明により様々な陰影を作り出します。SIAA認定の銀イオン系の抗ウイルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等の手が触れる箇所でも安心してご使用頂くことができます。

写真：リブ天井「タモ」

取扱樹種


タモ

ブラックチェリー


ウォルナット

ユーカリ


タモツートン(特注)



製品情報

形状	塗装	樹種	長さ	有効巾	厚み	設計価格
	抗ウイルス 抗菌 ウレタン クリア塗装 艶消し (SIAA認定) (F☆☆☆☆)	タモ	1810 (0.53㎡)	294	30	¥28,300-/枚 (¥ 52,800-/㎡)
		ブラックチェリー				
		ウォルナット				
		ユーカリ	2720 (0.80㎡)	294	30	¥42,300-/枚 (¥ 52,800-/㎡)
		タモ				
		ブラックチェリー				
ウォルナット						
ユーカリ						

- 抗ウイルス加工による効果：製品に付着した特定のウイルスの数が24時間経過後に99.9%以上 不活性化する効果が証明されています。
- 抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間経過後に99.9%以上 減少する効果が証明されています。
- 質感・艶感が通常仕様と多少異なります。
- 専用見切り材、幕板等もご用意しております。部材長：3950mmまで特注対応可能です。
- クリア塗装のため、突板のロットの違いによる色差が生じます。
- 納期：4週間程度です(受注生産)
- 別途消費税・送料が掛かります。











※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。
2021.10.14

リブパネルⅡ Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)



木の温かみと直線美。
そして、安心感。

形状	15リブ形状 	本実加工 				
選べる6色	ブラック 	ダーク 	ブラウン 	マイルド 	ナチュラル 	ホワイト 

■製品仕様

- 寸法 : 1820 x 150 x 15 /1枚
- 数量 : 1ケース 6枚入り(約1.63㎡)
- 価格 : ￥36,900- / 1ケース(税別) (￥22,600/㎡程度)(税別)
- 基材 : オーク小乱尺集成材
- 塗装 : 抗ウイルス・抗菌 ウレタン着色塗装 (F☆☆☆☆)(SIAA認定)
※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。
- 納期 : 4週間程度(受注生産)

■製品情報

- ・本実加工・エンドマッチ加工付き
- ・天然木特有の杢目柄(キャラクター)や色のばらつきが生じます。
- ・小節、角欠、集成箇所の欠け有り。抜節が大きい箇所はパテ補修を施しておりますが、抜けの小さな箇所やリブの底面、裏面の抜節の補修はありません。経年変化により表面の色が多少変化します。
- ・無垢材のため、割れや反りが生じる場合があります。
- ・別途、見切材、巾木、幕板等もご用意しております。
- ・積層プライ数は予告なく変更する場合があります。
- ・抗ウイルス加工による効果: 製品に付着した特定のウイルスの数が24時間経過後に99.9%以上不活性化する効果
- ・抗菌加工による効果: 製品に付着した特定の菌の増殖を24時間後に99.9%以上減少させる効果

■専用副資材



片桐銘木工業株式会社

TEL 0567-32-0800 FAX 0567-32-0835

F☆☆☆☆対応 JAS 認定工場 天然木化粧合板 JPIC-DW93
ISO14001 認証取得(営業部・愛西第一工場)

【営業部】愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1
HP : <http://www.katagiri-meimoku.net/>

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。



リブ天井 lite II Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)



第2回あいち木づかい表彰 製品部門「優秀賞」受賞

国産の杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴です。『フィトンチッドによるリラクゼーション効果※1』や『1/f ゆらぎ※2』といった木の持つ癒し効果があり、立体的な意匠と木質感に溢れた空間を演出します。


SIAA認定の銀イオン系の抗ウイルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等の手が触れる箇所でも安心してご使用頂くことができます。

- ・抗ウイルス加工による効果：製品に付着した特定のウイルスの数が24時間経過後に99.9%以上不活性化する効果が証明されています
- ・抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間後に99.9%以上減少させる効果が証明されています


製品仕様

写真：リブ天井lite II (ナロータイプ)


- ・リブ形状 …ナロータイプ
- ・カラー …ダークII、ミディアムII、ナチュラルII
- ・グレード …①節有仕様 (国産杉無垢源平 節有)
…②プレミアム仕様 (国産杉無垢源平 溝内に小節程度が入る場合あり)
- ・サイズ …3900 x 有効96 x 21 10枚入り/1束 (3.7㎡)
- ・塗装 …抗ウイルス・抗菌 ウレタン着色塗装 (SIAA認定) (F☆☆☆☆)
※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。
- ・設計価格 … ①節有仕様 塗装品 ¥ 83,600-/束 (¥ 22,600-/㎡)
… ②プレミアム 塗装品 ¥ 105,400-/束 (¥ 28,500-/㎡)
※特注色：近似色にて対応可能 (現場塗装よりもきれいに仕上がります)
- ・キャラクター… 埋木 (節有のみ)・パテ補修跡等有り (プレミアムにも入る場合有り)
※無垢材のため、割れや反りが生じる場合があります。
- ・納期 … 4週間程度
- ・別途、杉 柾突板貼仕様の専用見切り材、巾木等もご用意しております



カラーバリエーション



ダークII



ミディアムII



ナチュラルII

※1…木が微生物や害虫から自分の身を守るために発散している物質で、これを人間が吸い込むことで自律神経が安定し活力が増すことが科学的に証明されています。

※2…木目をよく見ると、等間隔ではなく、微妙にゆらんでいる曲線であることがわかります。その独特のリズムは、「1fのゆらぎ」と呼ばれています。

「1fのゆらぎ」に接すると、人は安堵感を覚え、脳波にはリラックスしていることを示す「アルファ波」が現れます。

2021.10.14

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

パネリング (杉) 抗ウィルス・抗菌仕様



国産の杉無垢材を使用した木質感溢れる天井・壁面材です。

SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等の手が触れる箇所でも安心してご使用頂くことができます。

- ・抗ウィルスによる効果：製品に付着した特定のウィルスの数が24時間経過後に99.9%以上 不活性化する効果が証明されています
- ・抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間後に99.9%以上 減少させる効果が証明されています

イメージ写真

製品仕様：抗ウィルス 抗菌 塗装仕様

- ・形状 …本実目透かし
- ・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ
…抗ウィルス・抗菌 ウレタン着色塗装 (SIAA認定) (F☆☆☆☆)
※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。
- ・グレード …節有仕様 (国産杉 無垢源平 節有)
…プレミアム仕様 (国産杉 無垢源平 小節程度が入る場合あり)
- ・サイズ …3900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束 (3.9㎡)
…1900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束 (1.9㎡)

- ・設計価格 <長さ3900mm>


① 節有仕様	塗装品	¥62,000-/束	(¥15,900-/㎡)
② プレミアム	塗装品	¥84,000-/束	(¥21,600-/㎡)

- <長さ1900mm>

④ 節有仕様	塗装品	¥33,800-/束	(¥17,800-/㎡)
⑤ プレミアム	塗装品	¥45,800-/束	(¥24,200-/㎡)

※特注色：近似色にて対応可能 (現場塗装よりもきれいに仕上がります)
※消費税別途・送料別途

- ・キャラクター… 埋め木 (節有のみ)・パテ埋め補修跡 (プレミアムにも入る場合あり)等が入ります
赤味・白太・源平が混在します。色味もそれぞれで多少異なります。
- ・納期は4週間程度 (※稼働状況により変動)
- ・見切り材、幕板、巾木等 (杉桁突板貼) もご用意しております。(別途費用が掛かります)



<断面>



カラーバリエーション



ダークⅡ
(節有・プレミアム)



ミディアムⅡ
(節有・プレミアム)



ナチュラルⅡ
(節有・プレミアム)



片桐銘木工業 リブシリーズ Ag (抗ウイルス・抗菌仕様 : SIAA認定)・リブパネル準不燃(QM-1004) ラインナップ一覧表

※ Agリブシリーズは、抗ウイルス・抗菌塗装の特性上、質感・艶感が通常仕様と多少異なりますので、サンプルで意匠のご確認をお願い致します。
 ※ ケース毎で色差は生じます。

	リブ天井 突板 Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)	リブ天井lite II Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)	リブパネル II Ag (抗ウイルス・抗菌仕様)	リブパネル準不燃 (抗ウイルス塗装ではありません)	
姿図	<p>有効 294 12 21 21 21 合板に突板貼り 単位: mm</p>	<p>有効 96 16 21 ナロータイプ 無垢一枚板を使用 単位: mm</p>	<p>有効 149 15 14.8 15 15リブタイプ オーク集成材を使用 単位: mm</p>	<p>有効 180 15 18 18 ダイライトに突板貼り 単位: mm</p>	
断面	L1810 x 2720 x 有効幅 294 x 厚 30	L 3900 x 有効幅 96 x 厚 21	L 1820 x 有効幅 149 x 厚 15	L 1810 x 有効幅 180 x 厚 15	
重さ	6kg・9kg (約12kg/m ²)	2kg (約5.5kg/m ²)	2.5kg (約9.1kg/m ²)	3kg (約10kg/m ²)	
表面	突板貼り ※リブの側面も化粧有り	杉無垢材(削り出し)	オーク集成材(削り出し)	タモ突板貼り(リブの立ち上がりは塗装のみ)	
仕様	<p>抗ウイルス・抗菌 ウレタンクリア塗装 (SIAA認定)</p> <p>相シャクリ加工</p> <p>極小さな節あり</p> <p>木目の曲がり うねりあり</p>	<p>抗ウイルス・抗菌 ウレタンクリア塗装 (SIAA認定)</p> <p>本実加工</p> <p>① 節有仕様 : 節有り材・パテ埋め処理 / ② プレミアム : 溝内部に小節程度</p> <p>赤味・白太・源平材 混合</p>	<p>抗ウイルス・抗菌 ウレタンクリア塗装 (SIAA認定)</p> <p>本実加工 ・ エンドマッチ加工有</p> <p>極小さな節・パテ補修あり</p> <p>材の境界の色差あり</p>	<p>準不燃 (国土交通大臣認定 認定番号 QM-1004)</p> <p>相シャクリ加工</p> <p>極小さな節あり</p> <p>木目の曲がり うねりあり</p>	
出荷単位	1枚 単位	束単位 (10枚入/束)	束単位 (6枚入/束)	束単位 (5枚入/束)	
樹種 バリエーション	<p>リブ天井 突板 Ag (抗ウイルス・抗菌仕様) 52,800円/m²</p> <p>タモ ウォルナット</p> <p>ブラックチェリー ユーカリ (設計価格)</p> <p><特注対応></p> <p>タモ ツートン</p> <p>※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強必要</p>	<p>リブ天井lite II 節有仕様 Ag (抗ウイルス・抗菌仕様) 22,600円/m²</p> <p>ナチュラルII ミディアムII ダークII</p> <p>リブ天井lite II プレミアム Ag (抗ウイルス・抗菌仕様) 28,500円/</p> <p>ナチュラルII ミディアムII ダークII</p> <p>すべて(設計価格)</p> <p>※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強必要</p>	<p>リブパネル II Ag (抗ウイルス・抗菌仕様) 22,600円/m²</p> <p>ホワイト ナチュラル マイルド ブラウン ダーク ブラック (設計価格)</p> <p>※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強</p>	<p>リブパネル準不燃 (国土交通大臣認定QM-1004) 45,400円/m²</p> <p>ホワイト ナチュラル マイルド ブラウン ダーク ブラック (設計価格)</p> <p>※別途・見切り・幕板有り ※天井下地補強必要</p>	
	イメージ				